

**Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях прокуратуры, отчеты об исполнении таких предписаний**

В первом полугодии 2019 года в ОУ было проведено 8 проверок. По результатам проверок составлено 8 представлений, протестов, предостережений, решений о выявленных нарушениях.

Основные выявленные нарушения (обобщённая информация о выявленных нарушениях): нарушение законодательства об образовании и социальной поддержке несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, не соблюдаются требования к обработке столовых приборов. Столовая посуда с отбитыми краями, сколами. При обеденном зале не установлены электрополотенца или одноразовые полотенца. Оценку качества блюд проводит 1 человек. При реализации пищевых продуктов («куры охлажденные») не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем. Нарушение законодательства об антитеррористической защищенности. Нарушение соблюдения требований законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

№	Полное наименование образовательного учреждения	Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	Представление от 19.02.2019 № 21-88-19/55 Решение о проведении проверки по соблюдению требований законодательства, направленного на обеспечение качества пищевых продуктов от 11.03.2019 Представление от 27.02.2019 № 27-78-19/161	Законодательства об образовании и социальной поддержке несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья Не соблюдаются требования к обработке столовых приборов. Столовая посуда с отбитыми краями, сколами. При обеденном зале не установлены электрополотенца или одноразовые полотенца. Оценку качества блюд проводит 1 человек. При реализации пищевых продуктов («куры охлажденные») не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем. Законодательства об антитеррористической защищенности	Митрофанова В.В., главный бухгалтер ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево привлечена к дисциплинарной ответственности (приказ от 25.02.19 № 91-ОД). В межрайонную прокуратуру дан ответ от 13.03.2019 г. № 40. Административный штраф в размере 3000 рублей оплачен 29.04.2019 г. Административный штраф в размере 10000 рублей оплачен 29.04.2019 г. Потапова Н.Ф., завхоз ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от 19.03.2019 г. № 123-ОД), Романова Р.В., завхоз СП «Детский сад Журавушка» ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от 19.03.2019 г. № 125-ОД), Корноухова, завхоз СП «Детский сад Умка» ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от 19.03.2019 г. № 127-ОД), Сливчикова Т.Ф., завхоз СП «Детский сад Ручеек»

		<p>Представление от 28.03.2019 № 21-88-19/376</p> <p>Протест от 28.03.2019 № 21-88-19/498</p> <p>Протест от 28.03.2019 г. № 21-88-19/396</p> <p>Предостережение о недопустимости нарушения закона от 11.04.2019 г. № 07-23-19/444</p> <p>Представление об устранении нарушений законодательства об образовании, в части содержания информации и обеспечения доступности на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» от 09.08.2019 № 21-80-2019/01</p> <p>Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 09.08.19 г.</p>	<p>Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства</p> <p>На пункт 4.9 Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, утвержденного приказом директора от 02.12.2016 № 406</p> <p>На приказ «О назначении ответственных за антитеррористическую защищенность» от 02.08.2018 № 204-ОД</p> <p>Проверка соблюдения требований законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом</p> <p>Неразмещение копий предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.</p>	<p>ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от 19.03.2019 г. № 126-ОД), Едавкина Н.В., завхоз СП ДЮСШ ГБОУСОШ № 1 города Похвистнево (приказ от 19.03.2019 г. № 124-ОД), привлечены к дисциплинарной ответственности. В межрайонную прокуратуру дан ответ от 26.03.2019 г. № 44.</p> <p>В межрайонную прокуратуру дан ответ от 11.04.2019г. № 52.</p> <p>В межрайонную прокуратуру дан ответ от 18.04.2019г. № 57.</p> <p>Протест признан обоснованным. Приказ «О назначении ответственных за антитеррористическую защищенность» от 02.08.2018 г. № 204-ОД изменен.</p> <p>В межрайонную прокуратуру дан ответ от 18.04.2019г. № 55.</p> <p>Иванова Т.Н., заместитель директора по УВР, ответственное лицо, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.</p> <p>Административный штраф в размере 10000 рублей оплачен 23.09.2019 г.</p>
--	--	--	---	--

	Представление «Об устранении нарушений законодательства об образовании и воинской обязанности и военной службе» от 10.10.19 № 21-88-19/746	Не согласован с военным комиссариатом подбор кандидатов на должность педагогических работников, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы.	В межрайонную прокуратуру дан ответ от 23.10.2019г. № 131. Кулькова Т.М., инспектор по кадрам СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево, привлечена к дисциплинарной ответственности.
	Представление «Об устранении нарушений законодательства в сфере организации и осуществления перевозок организованных групп детей» от 21.10.19 № 21-88-19/766	Диспетчер АТС не обладает необходимыми знаниями и умениями; не проводился специальный инструктаж со всеми водителями ОУ и не разработан план мероприятий по предупреждению аварийности на 2019 год.	В межрайонную прокуратуру дан ответ от 24.10.2019г. № 132. Замараева Н.П., специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, привлечена к дисциплинарной ответственности.

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области о предписаниях органов Роспотребнадзора, отчеты об исполнении таких предписаний

В первом полугодии 2019 года было проведено 4 проверки органами Роспотребнадзора. По результатам проверок составлено: распоряжение, предостережение, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Основные выявленные нарушения (обобщенная информация о выявленных нарушениях): не соблюдаются требования к обработке столовых приборов. Столовая посуда с отбитыми краями, сколами. При обеденном зале не установлены электрополотенца или одноразовые полотенца. Оценку качества блюд проводит 1 человек. При реализации пищевых продуктов («куры охлажденные») не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем.

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: назначен административный штраф в размере 3000 рублей и 10000 рублей.

№	Полное наименование образовательного учреждения	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение	Предостережение № 19-07/100 о недопустимости нарушения обязательных требований от 18.01.2019	Об иммунизации сотрудников против кори от 36 до 55 лет.	Дан ответ в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном № 24 от 22.02.2019 г. о том, что иммунизация

	<p>Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области</p>	<p>Распоряжение управления Роспотребнадзора по Самарской области о проведении внеплановой выездной проверки от 21.03.2019 г. № 19/4-05/61</p> <p>Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 08.04.2019 г. № 19/4-05/81</p> <p>Акт проверки выполнения, выданного ранее предписания № 19/4-05- 07/274 от 26.08.2019 г.</p>	<p>Не соблюдаются требования к обработке столовых приборов. Столовая посуда с отбитыми краями, сколами. При обеденном зале не установлены электрополотенца или одноразовые полотенца. Оценку качества блюд проводит 1 человек.</p> <p>При реализации пищевых продуктов («куры охлажденные») не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем.</p> <p>Проверка выполнения, выданного ранее предписания № 19/4-05-07/76 от 26.04.2017 г.</p>	<p>сотрудников против кори обеспечивается в полном объеме.</p> <p>Дан ответ в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном № 61 от 29.04.2019 г. Административный штраф в размере 3000 рублей оплачен 29.04.2019 г.</p> <p>Дан ответ в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном № 62 от 29.04.2019г.Административный штраф в размере 10000 рублей оплачен 29.04.2019 г.</p> <p>Предписание выполнено в полном объеме.</p>
--	---	--	--	---

**Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
о предписаниях органов Государственного пожарного надзора, отчеты об исполнении таких предписаний**

В первом полугодии 2019 года в ОУ было проведено 4 проверки. По результатам проверок составлено 3 распоряжения и 7 предписаний «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара», 1 акт проверки с отсутствием нарушений.

Основные выявленные нарушения (обобщенная информация о выявленных нарушениях): не представлены уточнения в декларацию пожарной безопасности. Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: назначено административное наказание.

№	Полное наименование образовательного учреждения	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	<p>Распоряжение от 25.01.2019 г. № 8 «О соблюдении обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами»</p> <p>Распоряжение от 12.09.2019 г. № 2 «О соблюдении требований пожарной безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданными проверяемому лицу предписаниями по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 28.02.2019 №№ 8/1/1-14/1/1»</p> <p>Предписание от 28.02.2019 г. № 8/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий</p>	<p>Не представлены уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p> <p>Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными</p>	<p>Назначено административное наказание № 0004 от 06.03.2019 г. Гайнановой В.Р. в виде предупреждения</p>

	<p>по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»</p> <p>Предписание от 28.02.2019 г. № 9/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»</p> <p>Предписание от 28.02.2019 г. № 10/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»</p> <p>Предписание от 28.02.2019 г. № 11/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»</p> <p>Предписание от 28.02.2019 г. № 12/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о</p>	<p>цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>Не представлены уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p> <p>Не представлены уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p> <p>Не представлены уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p> <p>Не представлены уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p>	
--	--	--	--

		<p>проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»</p> <p>Предписание от 28.02.2019 г. № 13/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»</p> <p>Предписание от 28.02.2019 г. № 14/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»</p> <p>Распоряжение от 12.09.2019 г. № 2 «О соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданными проверяемому лицу от 28.02.2019 №№ 8/1/1 – 14/1/1»</p> <p>Акт проверки от 08.10.2019</p>	<p>Не представлены уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p> <p>Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зизоров в местах пересечения притивопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (в помещении щитовой)</p> <p>Не обеспечена исправность пожарных рукавов внутреннего пожарного водопровода</p> <p>Нарушения не выявлены</p>	
--	--	--	--	--

		№ 2		
--	--	-----	--	--

Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области о предписаниях от различных контролирурующих органов, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях и наложены санкции в виде штрафов, отчеты об исполнении таких предписаний

В первом полугодии 2019 года в ОУ было проведено 2 проверки. По результатам проверок составлено 1 распоряжение и 1 постановление по делу об административном нарушении.

Основные выявленные нарушения (обобщенная информация о выявленных нарушениях): при проведении контроля ТС в г. Самара установлено, что при перевозке детей на автобусе ПА3-32053 р.н. ВТ 540 63 обнаружена неисправность, при которой запрещена эксплуатация ТС (демонтировано зеркало заднего вида)

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений: назначен административный штраф в размере 5000 рублей.

№	Полное наименование образовательного учреждения	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 25.01.2019 г. № 59-п Постановление по делу об административном правонарушении, о назначении административного наказания Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере	Нарушений не выявлено При проведении контроля ТС в г. Самара установлено, что при перевозке детей на автобусе ПА3-32053 р.н. ВТ 540 63 обнаружена неисправность, при которой запрещена эксплуатация ТС (демонтировано зеркало заднего вида)	Административный штраф в размере 5000 рублей оплачен 17.06.2019 г.

		транспорта Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Самарской области серия 63 № 051538 от 03.06.2019		
--	--	---	--	--